




HOTEL MÚUNYAL






CONCEPTO

El concepto utilizado para diseñar el Hotel Múunyal fue el Tecnológico (Bioclimático) Esto debido a que la fachada frontal del edificio es sur y la lateral es oriente. Con incidencia solar durante la mañana, medio día y tarde. Debido a ello se calculó un ángulo de inclinación de 70° para inhibir los rayos directos del sol durante los meses con mayor incidencia solar en la capital chiapaneca. Así mismo, se implementaron balcones verdes en ambas fachadas del edificio y vidrios con aislante térmico, así mismo, el edificio tiene una sustracción central en el volumen con finalidad de generar un efecto chimenea y ventilar de forma natural y constante.



BOCETOS Y DIRECTRICES

La principal idea rectora del proyecto fue generar un espacio de circulación a un costado de la tercera oriente, en donde hubiera un árbol en el centro del espacio donde los carros pudieran incorporarse al edificio sin generar una conglomeración vehicular sobre la calle, y otra directriz importante era aprovechar el espacio subterráneo y no desperdiciarlo, por lo cual se propuso un único nivel subterráneo en donde cabe perfectamente un estacionamiento con suficiente capacidad en relación al número de habitaciones.



Bocetos finales del Hotel Múunyal



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA



TERCER SEMESTRE

GRUPO "E"

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ LÍAN IVÁN

PEREYRA ROBLERO JUAN PABLO

PÉREZ ALBORES ÁNGEL BLADIMIR

RAMOS CRUZ PABLO DANIEL

EQUIPO 5-B

22 DE MAYO DEL 2020

LÁMINA 02

ARQ. JULIO CESAR SOLÍS DOMÍNGUEZ

ARQ. ERNESTO CRUZ GARCÍA

ARQ. OSCAR JOSÉ VÁZQUEZ MONTERO